


# Sigma II LED Trimless 48W 4000K OPAL 2170mm 5500lm

Kod ElektriKo: 100107 Kod PXF: PX4041199NST



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Stopień ochrony IP **IP20**
- Strumień świetlny oprawy **5500 lm**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Moc oprawy **48 W**
- Raster / przesłona **OPAL**
- Stopień ochrony IP **IP20**
- Strumień świetlny oprawy **5500 lm**
- Temperatura barwowa **4000K**

- Moc oprawy **48 W**
- Raster / przesłona **OPAL**
- Materiał obudowy **Aluminium**
- Przystosowane do tworzenia linii świetlnych **Tak**
- Odbłyśnik **Wysoki połysk**
- Źródło światła **LED**
- Liczba źródeł światła **1**
- Napięcie znamionowe **230 V**
- Rodzaj LED **5630**
- Zawiera źródło światła **Tak**
- Rodzaj osprzętu **Zasilacz**
- Do zasilania przelotowego **Tak**
- Kolor **Szary**
- Barwa światła **Biała**
- Wskaźnik oddawania barw **89**
- Klasa ochronności **I**
- Stopień ochrony (IP) **IP20**
- CE **Tak**
- Klasa energetyczna **A+**

Nowy system opraw LED przeznaczony do łączenia w linie. Charakterystyczny klosz OPAL bezramkowo styka się z krawędzią oprawy. Sigma Trimless LED Jest eleganckim i efektywnym rozwiązaniem sprawdzającym się w oświetlaniu biur, sali konferencyjnych, recepcji oraz innych powierzchni pracy.

Wykonanie: Profil aluminiowy malowany elektrostatycznie (w standardzie kolor szary), klosz OPAL z poliwęglanu.

Montaż: Zwieszany, nastropowy



Zastosowanie: pomieszczenia biurowe, sale konferencyjne, sale wykładowe, poczekalnie, recepcje

Kategoria oprawy: oprawa systemowa

Zasilanie: 230 V



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



|           | L    | W  | H  |
|-----------|------|----|----|
| PX4041164 | 545  | 57 | 76 |
| PX4041169 | 545  | 57 | 76 |
| PX4041174 | 1085 | 57 | 76 |
| PX4041179 | 1085 | 57 | 76 |
| PX4041184 | 1625 | 57 | 76 |
| PX4041189 | 1625 | 57 | 76 |
| PX4041194 | 2170 | 57 | 76 |
| PX4041199 | 2170 | 57 | 76 |

L - Długość

W - Szerokość

H - Wysokość / głębokość

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.