

# Oprawa awaryjna V150 Led Sc 150 Sa 3h At Ip65 [blk]

Kod ElektriKo: 101461 Kod Intelight: Inlewa93621



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Optyka **korytarzowa**
  - Strumień świetlny lampy [lm] **190 lm**
  - Stopień ochrony IP **IP65**
  - Czas pracy na baterii **3 h**
  - Tryb pracy **SA (sieciowo-awaryjna)**
  - Testowanie **AT - autotest**
  - Optyka **korytarzowa**
  - Strumień świetlny lampy [lm] **190 lm**
  - Stopień ochrony IP **IP65**
  - Czas pracy na baterii **3 h**
  - Tryb pracy **SA (sieciowo-awaryjna)**
  - Testowanie **AT - autotest**
- Modułowa konstrukcja:
- montaż podtynkowy

montaż natynkowy,

montaż podtynkowy / natynkowy z kierunkową płytą rozpraszającą

- łatwy montaż - wewnętrzna płyta z diodami LED uchylana jest na zawiasach
- wysoka szczelność IP65 lub IP44
- możliwość zastosowania różnej optyki
- akumulatory o zwiększonej żywotności » akumulatory litowo-żelazowo-fosforanowe (LiFePO<sub>4</sub>)

Oprawa V150 w kol. czarnym



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.