

# Maszt odgromowy kompozytowy SKPW-OD 5,0/120/65 jednosegmentowy, do wkopania w grunt

Kod Elektriako: 101527



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Kolor **RAL9010**
- Wysokość słupa **5m**
- Średnica przy podstawie **120mm**
- Waga **5.50**
- Kolor **RAL9010**
- Wysokość słupa **5m**

- Średnica przy podstawie **120mm**
- Waga **5.50**


Maszt kompozytowy z instalacją odgromową. Produkt łatwy w montażu i ekonomiczny w eksploatacji.

- nie przewodzi prądu, nie ma wartości złomowej
- odporny na zanieczyszczenia i warunki atmosferyczne (w tym sól drogową i zanieczyszczania odzwierzęce)
- nowoczesny design,
- wysokość słupów od 5 do 22 metrów.

SYMBOL SŁUPA	H[m]	BD[mm]	
SKPW-OD		5,0	120
5,0/120/65			
SKPW-OD		6,0	120
6,0/120/65			
SKPW-OD		7,0	120
7,0/120/65			
SKPW-OD		8,0	120
8,0/120/65			
SKPW-OD		9,0	120
9,0/120/65			
SKPW-OD		10,0	140
10,0/140/65			
SKPW-OD		11,0	140
11,0/140/65			
SKPW-OD		12,0	140
12,0/140/65			
SKPW-OD		13,0	175
13,0/175/65			
SKPW-OD		14,0	175
14,0/175/65			
SKPW-OD		15,0	175
15,0/175/65			
SKPW-OD		16,0	175
16,0/175/65			
SKPW-OD		17,0	175
17,0/175/65			
SKPW-OD		18,0	200
18,0/200/65			
SKPW-OD		19,0	200
19,0/200/65			
SKPW-OD		20,0	200
20,0/200/65			

H[m]-wysokość słupa

BD[mm]- średnica dolnej części słupa



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.