

# Oprawa Pareo LED 5000 E IP54 850

Kod ElektriKo: 101800 Kod Luxiona: 19.3170.0002.00



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Moc **36 W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **2376lm oprawy / 6003lm LED**
- Temperatura barwowa [K] **5000 K**
- Stopień ochrony IP **IP54**
- Waga **6.00**
- Moc **36 W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **2376lm oprawy / 6003lm LED**
- Temperatura barwowa [K] **5000 K**
- Stopień ochrony IP **IP54**
- Waga **6.00**
- Napięcie zasilania **230V**
- Klasa ochronności **I**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Źródło światła **TC-DSE E27**
- Sposób montażu **natynkowy**
- Stopień ochrony IP **IP54**
- Stopień ochrony mechanicznej IK **IK09**

Oprawa zewnętrzna parkowa i ogrodowa, do źródeł świetłówkowych, wyładowczych metalohalogenkowych oraz sodowych. Korpus wykonany z odlewu aluminium, źródło osłonięte rastrem aluminiowym ograniczającym ośnienie, przesłona przezroczysta wykonana z poliwęglanu o wysokim stopniu odporności na czynniki mechaniczne. Zewnętrzna powłoka zapewnia wysoki poziom odporności na wszelkiego rodzaju czynniki atmosferyczne oraz estetyczny wygląd oprawy w trakcie całego okresu eksploatacji. Oprawa jest szczególnie rekomendowana do oświetlania skwerów, placów, parków, otwartych przestrzeni.




**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.