

# Oprawa awaryjna ORBIT SU LED 0000-RO-3W-AT-3h-NM-CW-9003

Kod ElektriKo: 101896 Kod Hybryd: ORBIT SU LED  
0000-RO-3W-AT-3h-NM-CW-9003



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Trwałość **50000h**
- Moc **3W**
- Napięcie [V] **195V - 265**
- Stopień ochrony IP **IP54**
- Kolor **biały**
- Czas pracy na baterii **3h**
- Tryb pracy **NM - ciemny (oprawa awaryjna zasilana nieciągłe)**

- Trwałość **50000h**
- Moc **3W**
- Napięcie [V] **195V - 265**
- Stopień ochrony IP **IP54**
- Kolor **biały**
- Czas pracy na baterii **3h**
- Tryb pracy **NM - ciemny (oprawa awaryjna zasilana nieciągłe)**

Oprawa awaryjna ORBIT SU

Zadaniem oprawy ORBIT LED jest doświetlanie dróg ewakuacyjnych.

Przy zastosowaniu soczewek ROAD PLUS, oprawa zawieszona na wysokości 3m oświetla 11m drogi ewakuacyjnej z zachowaniem wymaganego natężenia 1lx.

Dostępne mocowania: bezpośrednio na suficie.

Łatwy montaż i wymiana akumulatorów umożliwiają uniwersalne zastosowanie. Oprawy tej można użyć w obiektach użyteczności publicznej, obiektach handlowych jak i zakładach pracy.

## Systemy

ST, AT, CT, CB, BU


Wymiary	195V - 265V AC 50-60Hz		
Wymiary	195V - 265V AC 50-60Hz		
Wymiary	80V - 275V DC		
Wymiary	195V - 265V AC 50-60Hz		
Wymiary	170V - 275V DC		
Wymiary	6V - 36V DC		
Wymiary	I		
Wymiary	IP54		
Wymiary	moduł LED		
Wymiary	2W, 3W		
Wymiary	200 mm		
Wymiary	200 mm		
Wymiary	200 mm		
Wymiary	190 mm		
Wymiary	200 000h		
Wymiary	3h, 2h, 3h		
Wymiary	Ni-Cd HT, Ni-MH HT		
Wymiary	1,0Ah; 1,6Ah; 2,5Ah		
Wymiary	4,8V		
Wymiary	24h		
Wymiary	+15°C; -40°C		
Wymiary	0,5 - 2,5mm <sup>2</sup>		

Obudowa:

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne

Kolor obudowy: biały

Inne kolory na specjalne zamówienie




**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


## ORBIT AREA LED2



LEGENDA: cd/klm — C0 - C180 — C90 - C270

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


## ORBIT ROAD LED2



LEGENDA: cd/klm — C0 - C180 — C90 - C270

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


## ORBIT ROAD PLUS LED2



LEGENDA: cd/klm — C0 - C180 — C90 - C270

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


## ORBIT SIDE LED2



LEGENDA: cd/klm — C0 - C180 — C90 - C270

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.





**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.