

Oprawa Awaryjna LED OWA ALSU LED 0000-PL-RO-3W-AT-1h-NM-CW-9003-FT

Kod ElektriKo: 101962 Kod Hybryd: OWA ALSU LED
0000-PL-RO-3W-AT-1h-NM-CW-9003-FT



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **3W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **260**
- Temperatura barwowa [K] **5700-6500**
- Stopień ochrony IP **IP65**
- Dopuszczalna temperatura otoczenia **+5 - +40 °C**
- Czas pracy na baterii **1h - czas pracy awaryjnej wynoszący 60 minut**
- Tryb pracy **NM - ciemny (oprawa awaryjna zasilana nieciągłe)**

- Testowanie **AT - autotest**
- Moc **3W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **260**
- Temperatura barwowa [K] **5700-6500**
- Stopień ochrony IP **IP65**
- Dopuszczalna temperatura otoczenia **+5 - +40 °C**
- Czas pracy na baterii **1h - czas pracy awaryjnej wynoszący 60 minut**
- Tryb pracy **NM - ciemny (oprawa awaryjna zasilana nieciągłe)**
- Testowanie **AT - autotest**

Zastosowanie:


OWA ALSU oprawą natynkową o wysokiej wydajności LED przeznaczoną do oświetlenia awaryjnego. Jej zadaniem jest doświetlanie dróg ewakuacyjnych, znaków ewakuacyjnych, pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej, miejsc pracy, itd.. Oświetlenie nocne (hotel) jest również dostępne. Obudowa z ekstrudowanego aluminium i opcjonalny szklany klosz umożliwia użycie oprawy OWA ALSU w trudnych warunkach atmosferycznych

	AT, CT	195-260VAC 50-60Hz
	CB	195-260VAC 50-60Hz
		80-270VDC
	CBAM	195-260VAC 50-60Hz
		170-270VDC
	LWAM	6 - 32VDC
	AT, CT, CB, CBAM	I
	LWAM	III
		IP65
		moduł LED
		5700-6500K (CW)
		70
		3W
		260lm
	RO, RP, AP	225mm
	SD	> 50 000h
	AT, CT	Ng 60K HU
	AT, CT	1h, 20h, 3h
	AT, CT	1h, 20h, 3h
	AT, CT	+5 - +40°C
	CB, CBAM	TS: -10 - +40°C
		TE: -25 - +45°C
	LWAM	-25 - +50°C
		nie

Obudowa:

Materiał obudowy: aluminium malowane proszkowo


Materiał klosza: PMMA lub szkło



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

OWA ALSU AREA




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

OWA ALSU ROAD




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

OWA ALSU ROAD PLUS



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

OWA ALSU SIDE



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.