


Lampa hybrydowa ze znakiem aktywnym i czujnikiem ruchu 6m LED 50W / panel 275W / turbina 90W 120Ah

Kod ElektriKo: 102148



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc 20-50W - lampa LED
- Strumień świetlny lampy [lm] 2800-7000lm
- Akumulator 120Ah
- Panel fotowoltaiczny 275W
- Turbina wiatrowa 90W
- Autonomia (czas pracy w warunkach niekorzystnych) do 5 dni

- Wysokość słupa **6m**
- Czas pracy **8-14h**
- Moc **20-50W - lampa LED**
- Strumień świetlny lampy [lm] **2800-7000lm**
- Akumulator **120Ah**
- Panel fotowoltaiczny **275W**
- Turbina wiatrowa **90W**
- Autonomia (czas pracy w warunkach niekorzystnych) **do 5 dni**
- Wysokość słupa **6m**
- Czas pracy **8-14h**
- Uwagi **lampa pulsacyjna 200mm / 2200cd**
- Czas pracy na baterii **8-14h**
- Wysokość słupa **6m**
- Znak drogowy **D6 600x600mm II gen**
- Akumulator **żelowy**
- Autonomia (czas pracy w warunkach niekorzystnych) **do 3dni**
- Tryb załączenia **czujnik zmierzchu + system ściemniania + programator czasu pracy**

pionowe znaki drogowe, aktywne 600x600 II generacji

tablica D-6 z aktywnym panelem na słupkach stalowych wraz z ogniwami fotowoltaicznymi i okablowaniem

2 komplety zasilania solarnego - słupy z panelami solarnymi

2 aktywne tablice D-6

2 słupki stalowe

lampa ostrzegawcza FI 200mm

lampa do oświetlenie przejścia ulicznego



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.