

Naświetlacz LED wąskostrumieniowy IP65 200W 6500K

Kod ElektriKo: 103043



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **200W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **18000lm**
- Temperatura barwowa [K] **6500K**
- Napięcie [V] **230 V**
- Stopień ochrony IP **IP65**
- Kąt rozsyłu światła **90°**
- Wymiary **L393*W280*H42mm**
- Moc **200W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **18000lm**
- Temperatura barwowa [K] **6500K**

- Napięcie [V] **230 V**
- Stopień ochrony IP **IP65**
- Kąt rozsyłu światła **90°**
- Wymiary **L393*W280*H42mm**

Inżynierska jakość, w pełni na czasie

Odlewany ciśnieniowo aluminiowy korpus lampy, ultracienka konstrukcja, wysoka wydajność rozpraszania ciepła, modny wygląd, dobra wydajność funkcji, dobra jasność i trwałość.

Źródło światła z chipami LED o dużej jasności

Zastosowane chipy LUMILEDS, wysokiej jakości źródło światła, wysoka jasność, wysoka wydajność świetlna, mała zawodność światła i długa żywotność.

Soczewka optyczna skupiająca dająca oświetlenie na większą odległość i o większej jasności.

Regulacja pod wieloma kątami, kontroluj to, czego potrzebujesz.

Regulowany wspornik z szerokimi kątami, można go obracać o około 350°, można elastycznie dostosować kierunek oświetlenia, spełnia potrzeby oświetleniowe pod różnymi kątami.

Ochrona IP65, niestraszny jej wiatr czy deszcz.

Wodoodporna konstrukcja klosza z gumowym pierścieniem, dobra odporność na wodę i pył; konstrukcja korpusu z odpływem wody, co zapobiega zastojom wody w deszczowe dni.

Można używać w różnych środowiskach i temperaturach, można używać normalnie w temperaturze -10°C ~ 50°C.


Użyj śrub, aby zablokować klosz, łatwy demontaż i wygodny recykling.

Montaż bez ograniczeń, większa praktyczność

Spełnia potrzeby w wielu miejscach: dziedziniec, fabryka, architektura krajobrazu, oświetlenie siłowni, tablice reklamowe itp.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.