

# Rubin Look Led 3900 PLX (klosz mleczny) E 34 840 / 600X600

Kod ElektriKo: 104126 Kod Luxiona: 19.3095.0009.34



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


## Dane techniczne:

- Klasa ochronności **I**
- Temperatura barwowa [K] **4000K**
- Wymiary [mm] **595 x 595 x 55**
- Moc oprawy[w] **21,7W**
- Strumień oprawy [lm] **2867lm**
- Odporność mechaniczna (IEC 60068-2-27) **IK04**
- Waga **4.10**
- Klasa ochronności **I**
- Temperatura barwowa [K] **4000K**
- Wymiary [mm] **595 x 595 x 55**
- Moc oprawy[w] **21,7W**
- Strumień oprawy [lm] **2867lm**
- Odporność mechaniczna (IEC 60068-2-27) **IK04**
- Waga **4.10**
- Napięcie zasilania **220-240 V, 50-60 Hz**
- Źródło światła **LED**
- Stopień ochrony IP **IP40**

Oprawa przeznaczona do montażu nastropowego, do źródeł LED. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo. Oprawa rekomendowana do: sal chorych, łazienek komunikacji szpitalnej.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.