

# Rubin Look Led 2600 PLX (klosz mleczny) E 34 840 / 400X400

Kod ElektriKo: 104127 Kod Luxiona: 19.3095.0004.34



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Klasa ochronności **I**
- Temperatura barwowa [K] **4000K**
- Wymiary [mm] **417 x 417 x 55**
- Moc oprawy[w] **14,4W**
- Strumień oprawy [lm] **1911lm**
- Odporność mechaniczna (IEC 60068-2-27) **IK04**
- Waga **2.10**
- Klasa ochronności **I**
- Temperatura barwowa [K] **4000K**
- Wymiary [mm] **417 x 417 x 55**
- Moc oprawy[w] **14,4W**
- Strumień oprawy [lm] **1911lm**
- Odporność mechaniczna (IEC 60068-2-27) **IK04**
- Waga **2.10**
- Napięcie zasilania **220-240 V, 50-60 Hz**
- Źródło światła **LED**
- Stopień ochrony IP **IP40**

Oprawa przeznaczona do montażu nastropowego, do źródeł LED. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo. Oprawa rekomendowana do: sal chorych, łazienek komunikacji szpitalnej.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.