

Rubin Look Led Compact 4000 PLX (klosz mleczny) E 34 840 / 600X300

Kod ElektriKo: 105414 Kod Luxiona: 19.3248.0001.34



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Klasa ochronności **I**
- Temperatura barwowa [K] **4000K**
- Wymiary [mm] **595 x 295 x 54**
- Moc oprawy[w] **27W**
- Strumień oprawy [lm] **2945 lm**
- Waga **4.10**
- Klasa ochronności **I**
- Temperatura barwowa [K] **4000K**
- Wymiary [mm] **595 x 295 x 54**
- Moc oprawy[w] **27W**
- Strumień oprawy [lm] **2945 lm**
- Waga **4.10**
- Napięcie zasilania **220-240 V, 50-60 Hz**
- Źródło światła **LED**
- Stopień ochrony IP **IP40**

Oprawa przeznaczona do montażu nastropowego, do źródeł LED. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo. Oprawa rekomendowana do: sal chorych, łazienek komunikacji szpitalnej.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.