

Lampa awaryjna PRIMOS CLA LED 0000-CL-2W-LVAM-X-X-TS-CW-9016

Kod ElektriKo: 105686 Kod Hybryd: PRIMOS CLA LED
0000-CL-2W-LVAM-X-X-TS-CW-9016



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **2W**
- Tryb pracy **awaryjny (ciemny)**
- Moc **2W**
- Tryb pracy **awaryjny (ciemny)**

CL - classic, 2W - moduł LED zasilany mocą 2W, LVAM - niskonapięciowy system zasilania rozproszonego z adresacją opraw LVDBS, X - nie dotyczy (CB, CBAM, LVAM), X - nie dotyczy (CB, CBAM, LVAM), TS - standardowy zakres temperatur pracy (Standard Temperature range), CW - zimna (5200 - 5700K), 9016 - RAL9016 (biały)

Zastosowanie:

PRIMOS CLA jest oprawą natynkową o wysokiej mocy i wydajności LED przeznaczoną do oświetlenia awaryjnego. Jej zadaniem jest doświetlanie dróg ewakuacyjnych, znaków ewakuacyjnych, pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej, miejsc pracy, itd. Oświetlenie nocne (hotel) jest również dostępne. Klosz oprawy wyprodukowany z wysokiej jakości materiału PC-ABS/PC pozwala na szeroki zakres temperatur pracy. Klosz mleczny

i specjalne optyki pozwalają na użycie oprawy PRIMOS CLA, gdzie występuje bezpośredni ludzki kontakt wzrokowy. Klosz jest oświetlony równomiernie na dużej powierzchni.

Systemy:


ST, AT, CT, LVDBS, HVCBS

Obudowa:


Materiał obudowy: mieszanka PC/ABS

Materiał klosza: PC opalizowany


	AT, CT	195-260VAC 50-60Hz
	CB	195-260VAC 50-60Hz
	CBAM	80-275VDC/195-260VAC 50-60Hz
		80-275VDC
		195-260VAC 50-60Hz
		170-275VDC/195-260VAC 50-60Hz
		170-275VDC
		8 - 32VDC
	LWAM	4
	AT, CT, CB, CBAM	IP65
	LWAM	moduł LED
		5/100-800K (CW)
		70
		5W, 7W
		300mm
		360mm
		± 50 000%
		Ni-Cd, HJ, Ni-MH, HJ
	5W	15 - 24h
	7W	5W - 1h, 2h, 3h
	AT, CT	7W - 1h, 2h
	AT, CT	TS: -5 ~ +35°C
	AT, CT	TE: -20 ~ +35°C
	AT, CT	TS: -10 ~ +45°C
	CB, CBAM	TE: -25 ~ +50°C
	LWAM	TE: -25 ~ +55°C
		18k




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.