

Maszt odgromowy kompozytowy SKPW-OD 19,0 200 65 RAL 9010 do wkopania w grunt

Kod ElektriKo: 105776



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Wysokość słupa **19 m**
- Waga **5.50**
- Wysokość słupa **19 m**
- Waga **5.50**

Maszt kompozytowy z instalacją odgromową. Produkt łatwy w montażu i ekonomiczny w eksploatacji.


- nie przewodzi prądu, nie ma wartości złomowej

- odporny na zanieczyszczenia i warunki atmosferyczne (w tym sól drogową i zanieczyszczania odzwierzęce)
- nowoczesny design,
- wysokość słupów od 5 do 22 metrów.

| SYMBOL SŁUPA | H[m] | BD[mm] | |
|--------------|------|--------|-----|
| SKPW-OD | | 5,0 | 120 |
| 5,0/120/65 | | | |
| SKPW-OD | | 6,0 | 120 |
| 6,0/120/65 | | | |
| SKPW-OD | | 7,0 | 120 |
| 7,0/120/65 | | | |
| SKPW-OD | | 8,0 | 120 |
| 8,0/120/65 | | | |
| SKPW-OD | | 9,0 | 120 |
| 9,0/120/65 | | | |
| SKPW-OD | | 10,0 | 140 |
| 10,0/140/65 | | | |
| SKPW-OD | | 11,0 | 140 |
| 11,0/140/65 | | | |
| SKPW-OD | | 12,0 | 140 |
| 12,0/140/65 | | | |
| SKPW-OD | | 13,0 | 175 |
| 13,0/175/65 | | | |
| SKPW-OD | | 14,0 | 175 |
| 14,0/175/65 | | | |
| SKPW-OD | | 15,0 | 175 |
| 15,0/175/65 | | | |
| SKPW-OD | | 16,0 | 175 |
| 16,0/175/65 | | | |
| SKPW-OD | | 17,0 | 175 |
| 17,0/175/65 | | | |
| SKPW-OD | | 18,0 | 200 |
| 18,0/200/65 | | | |
| SKPW-OD | | 19,0 | 200 |
| 19,0/200/65 | | | |
| SKPW-OD | | 20,0 | 200 |
| 20,0/200/65 | | | |

H[m]-wysokość słupa

BD[mm]- średnica dolnej części słupa



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.