

Oprawa Awaryjna LED OWA ALSU LED 0000-AR-3W-AT-1h-NM-CW-9003-FT

Kod ElektriKo: 105805 Kod Hybryd: OWA ALSU LED
0000-AR-3W-AT-1h-NM-CW-9003-FT



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **3W**
- Stopień ochrony IP **IP65**
- Dopuszczalna temperatura otoczenia **+5 - +40°C**
- Czas pracy na baterii **1h - czas pracy awaryjnej wynoszący 60 minut**
- Tryb pracy **NM - ciemny (oprawa awaryjna zasilana nieciągłe)**
- Testowanie **AT - autotest**
- Moc **3W**

- Stopień ochrony IP **IP65**
- Dopuszczalna temperatura otoczenia **+5 - +40 °C**
- Czas pracy na baterii **1h - czas pracy awaryjnej wynoszący 60 minut**
- Tryb pracy **NM - ciemny (oprawa awaryjna zasilana nieciągłe)**
- Testowanie **AT - autotest**

Zastosowanie:


OWA ALSU oprawą natynkową o wysokiej wydajności LED przeznaczoną do oświetlenia awaryjnego. Jej zadaniem jest doświetlanie dróg ewakuacyjnych, znaków ewakuacyjnych, pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej, miejsc pracy, itd.. Oświetlenie nocne (hotel) jest również dostępne. Obudowa z ekstrudowanego aluminium i opcjonalny szklany klosz umożliwia użycie oprawy OWA ALSU w trudnych warunkach atmosferycznych

Wzrost	AT, CT	195-260VAC 50-60Hz
Waga	CB	195-260VAC 50-60Hz
Wzrost	CBAM	80-275VDC
Wzrost	LWAM	195-260VAC 50-60Hz
Wzrost	AT, CT, CB, CBAM	170-275VDC
Wzrost	LWAM	6 - 32VDC
Wzrost		II
Wzrost		IP65
Wzrost		moduł LED
Wzrost		5700-6500K (CW)
Wzrost		70
Wzrost		5W
Wzrost		205mm
Wzrost		225mm
Wzrost		± 50 000h
Wzrost		NA,NA,HL
Wzrost		16 - 24h
Wzrost		1h, 2h, 3h
Wzrost		+5 - +40°C
Wzrost		TS: -10 - +40°C
Wzrost		TE: -25 - +45°C
Wzrost		-25 - +50°C
Wzrost		me

Obudowa:

Materiał obudowy: aluminium malowane proszkowo


Materiał klosza: PMMA lub szkło



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

OWA ALSU AREA




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

OWA ALSU ROAD




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

OWA ALSU ROAD PLUS



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

OWA ALSU SIDE



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.