

Ledinestra 100CM 75 200° DIM 9.9W 827 Frosted S14s

Kod ElektriKo: 106040 Kod Osram: 4058075607095



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Częstotliwość pracy **50 Hz**
- Długość całkowita **1000 mm**
- Znamionowa trwałość **25000 h**
- Trwałość **25000 h**
- Trzonek (standardowe rozwiązanie) **S14s**
- Ściemnianie **Tak**
- Moc znamionowa **9,9 W**
- Znamionowy strumień świetlny **1055 lm**

- Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra > **80**
- Nie zawiera rtęci **Tak**
- Napięcie znamionowe **230 V**
- Barwa światła (oznaczenie) **Warm White**
- Rated color temperature **2700 K**
- Częstotliwość pracy **50 Hz**
- Długość całkowita **1000 mm**
- Znamionowa trwałość **25000 h**
- Trwałość **25000 h**
- Trzonek (standardowe rozwiązanie) **S14s**
- Ściemnianie **Tak**
- Moc znamionowa **9,9 W**
- Znamionowy strumień świetlny **1055 lm**
- Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra > **80**
- Nie zawiera rtęci **Tak**
- Napięcie znamionowe **230 V**
- Barwa światła (oznaczenie) **Warm White**
- Rated color temperature **2700 K**

Korzyści ze stosowania produktu


- Długa trwałość do 20 000 godzin
- Niskie zużycie energii
- Dobre oddawanie barw

Obszar zastosowań

- Idealne oświetlenie luster
- Hotele, restauracje
- Zastosowania domowe
- Zastosowania zewnętrzne - tylko w odpowiednich oprawkach

Cechy produktu

- Zamiennik LED dla tradycyjnych żarówek rurkowych
- Ściemnialne
- Równomierne oświetlenie
- Lampy niezawierające rtęci
- Made in Germany




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.