


Słup kompozytowy SKW8 do gruntu H=8m

Kod ElektriKo: 106275



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Kolor **RAL7047**
- Wysokość słupa **8m łącznie**
- Kolor **RAL7047**
- Wysokość słupa **8m łącznie**

Słupy kompozytowe, stożkowe typu SK i SKf produkowane są w technologii odlewania odśrodkowego w specjalistycznych wirówkach. Technologia ta zapewnia stabilność wymiarową oraz idealną gładką powierzchnię bez ostrych szwów i nierówności. Słupy oznaczone są znakiem CE zgodnie z normą PN-EN 40-7. Jako słupy oświetleniowe spełniają warunki w zakresie bezpieczeństwa biernego określonego w normie PN-EN 12767:2007.

Montaż

Montaż słupów SK odbywa się poprzez posadowienie w gruncie na odpowiednią głębokość z wykorzystaniem płyty ustojowej. Słup SKf posiada zewnętrzną głowicę stalową umożliwiającą jego montaż na fundamencie.

Głowica


Innowacyjne wykorzystanie głowicy zewnętrznej umożliwia jej ponowne wykorzystanie w przypadku uszkodzenia słupa lub demontaż w przypadku zmiany sposobu posadowienia. W przeciwieństwie do głowic montowanych wewnątrz słupa mamy możliwość pełnej wizualnej oceny stanu technicznego podstawy montażowej. Głowica występuje w dwóch wariantach: stała oraz na zawiasie umożliwiającą położenie słupa w celu wymiany źródła światła lub konserwacji.

Montaż lamp i wysięgników

Montaż lamp i wysięgników odbywa się za pomocą zewnętrznych tulei, w zależności od zamówienia przystosowanych do montażu każdego rodzaju wysięgnika oraz lampy. Taka konstrukcja zapewni 100 % szczelność oraz możliwość wymiany w przypadku uszkodzenia lub zamiany typu wysięgnika.

| Lp. | Symbol słupa | Wymiary | | | Waga (kg) |
|-----|--------------|---------|---------|---------|-----------|
| | | H (m) | ∅d (mm) | ∅D (mm) | |
| 1 | SKw 3 | 3,00 | 76 (60) | 110 | 5,5 |
| 2 | SKw 4 | 4,00 | 76 (60) | 127 | 8,6 |
| 3 | SKw 5 | 5,00 | 76 (60) | 145 | 11,3 |
| 4 | SKw 6 | 6,00 | 76 | 177 | 19,5 |
| 5 | SKw 7 | 7,00 | 76 | 194 | 25,6 |
| 6 | SKw 8 | 8,00 | 76 | 210 | 39 |
| 7 | SKw 9 | 9,00 | 76 | 225 | 40,4 |
| 8 | SKw 10 | 10,00 | 76 | 245 | 46 |
| 9 | SKw 11 | 11,00 | 76 | 260 | 56 |
| 10 | SKw 12 | 12,00 | 76 | 278 | 68,2 |
| 11 | SKw 13,6 | 13,60 | 76 | 305 | 87,8 |

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.