

# Lampa solarna parkowa LED 12W 1150LM panel 20W LiFePO4 3000K

Kod ElektriKo: 106401



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Moc lampy [W] **12W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **1150 lm**
- Barwa światła **zimnobiała**
- Temperatura barwowa [K] **3000K**
- Stopień ochrony IP **IP65**
- Akumulator **LiFePO4 – 20Ah litowo-żelazowo-fosforanowy (3,2V)**
- Panel fotowoltaiczny **20W mono**
- Moc lampy [W] **12W**

- Strumień świetlny lampy [lm] **1150 lm**
- Barwa światła **zimnobiała**
- Temperatura barwowa [K] **3000K**
- Stopień ochrony IP **IP65**
- Akumulator **LiFePO4 – 20Ah litowo-żelazowo-fosforanowy (3,2V)**
- Panel fotowoltaiczny **20W mono**

W lampie zastosowano 200 chipów ledowych o łącznej mocy LED 12W i strumieniu świetlnym 1500 lumenów.

Lampa solarna ma zintegrowany panel słoneczny monokrystaliczny o mocy 20W (5V).

Każda lampa ma wbudowany akumulator LiFePO4 litowy o pojemności 20Ah (3,2V).

Dane techniczne:

- Moc LED: 12W
- Diody LED: 160 x LED chip 2835 (3,2V)
- Strumień świetlny: 1500 lm
- Obszar oświetlenia: do 100m<sup>2</sup>
- Panel słoneczny: monokrystaliczny 20W (zintegrowany)
- Barwa świecenia: 6000K biała neutralna (zimna)
- Akumulator: wbudowany LiFePO4 – 20Ah litowo-żelazowo-fosforanowy (3,2V)
- Regulator: MPPT - inteligentny system efektywnego zasilania energią słoneczną
- Żywotność akumulatora: 10 lat
- Żywotność panela: 25 lat
- Odporność: IP65
- Kolor klosza: Czarny

Lampa przeznaczona jest do montażu na słupie, wystarczy nasadzić lampę i skrócić porządnie śrubami.

Średnica mocowania na słupie: 76mm

Wysokość montażu: 2,6-4 metry

Wymiary lampy: dł. 56 cm / szer. 58cm / wys. 25cm



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.





**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.