

Oprawa Triton Led 275mm Ed 20400lm/740 PC IP65 120st. szary

Kod ElektriKo: 106471 Kod LUG: 090492.5L06.113



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc -
- Strumień świetlny lampy [lm] **20400**
- Temperatura barwowa [K] **4000 K**
- Kąt świecenia [°] **120°**
- Moc -
- Strumień świetlny lampy [lm] **20400**
- Temperatura barwowa [K] **4000 K**
- Kąt świecenia [°] **120°**

Przemysłowa oprawa przeznaczona do oświetlania obiektów wielkopowierzchniowych. Jest dedykowana do wykorzystania w aplikacjach wymagających montażu na pojedynczym zwieszeniu.

Wysoka skuteczność do 168 lm/W

Pasywny system chłodzenia

Nowoczesny design

Niezawodność

DANE MECHANICZNE

Montaż zwieszany

Obudowa aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo, tworzywo sztuczne

DANE ELEKTRYCZNE

Sprawność zasilacza 92%

Zasilanie 220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła tak

DANE OGÓLNE

Żywotność (L80B10) 100 000 h

Informacje dodatkowe oprawa wyposażona w przewód zasilający o długości 1,5 m

Uwagi Wymagane użycie złącza 150020.01074

Gwarancja 5 lat

Zastosowanie

magazyny, centra logistyczne, obiekty przemysłowe, hale produkcyjne





UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.