

Panel Led wbudowywany V95 Ultra 40W 4400lm

Kod ElektriKo: 106530



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


Dane techniczne:

- Moc **40W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **4400LM**
- Temperatura barwowa [K] **4000K**
- Napięcie [V] **AC 230V**
- Stopień ochrony IP **IP40**
- Stopień ochrony mechanicznej IK **IK08**
- Kąt świecenia [°] **90°**
- Moc **40W**

- Strumień świetlny lampy [lm] **4400LM**
- Temperatura barwowa [K] **4000K**
- Napięcie [V] **AC 230V**
- Stopień ochrony IP **IP40**
- Stopień ochrony mechanicznej IK **IK08**
- Kąt świecenia [°] **90°**

Panel LED PLATO ULTRA

- zasilanie AC 230V (220-240V)
- źródło światła LED SMD 4014
- współczynnik olśnienia UGR<19
- temperatura barwowa 4000K
- współczynnik oddawania barw Ra>80
- trwałość źródła LED 50 000h
- kąt świecenia 90o
- II klasa ochronności przeciwporażeniowej
- klasa szczelności IP 40
- temperatura pracy od - 20oC do + 50oC
- klasa odporności mechanicznej IK08
- obudowa wykonana z aluminium
- dyfuzor polipropylen
- waga 2,3 kg



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.