

Ławka solarna V5 z oparciem USB / LED / 2 stojaki

Kod Elektriako: 106663



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pojemność akumulatora **1x min. 55 Ah żelowy**
- Panel fotowoltaiczny **1x 265W**
- Wymiary -
- Materiał **profile zamknięte, stalowe, malowane proszkowo powczeńniejszym zabezpieczeniu antykorozyjnym0**
- Gniazda USB **6x 5V, max. 2A lub 2x 5V max. 2A + 2x 12V**
- Ładowarka indukcyjna **1szt. w standardzie, dodatkowe za dopłatą**
- Podświetlenie LED **w standardzie**
- Pojemność akumulatora **1x min. 55 Ah żelowy**
- Panel fotowoltaiczny **1x 265W**
- Wymiary -
- Materiał **profile zamknięte, stalowe, malowane proszkowo powczeńniejszym zabezpieczeniu antykorozyjnym0**
- Gniazda USB **6x 5V, max. 2A lub 2x 5V max. 2A + 2x 12V**
- Ładowarka indukcyjna **1szt. w standardzie, dodatkowe za dopłatą**
- Podświetlenie LED **w standardzie**

Cechy:

- Panel fotowoltaiczny wbudowany w konstrukcję ławki
- Wbudowany akumulator głębokiego rozładowania z zabezpieczeniem przed przeładowaniem.
- Stojaki dla rowerów wkomponowane w bryłę ławki.
- Wbudowane gniazda USB o natężeniu prądu 2,1A.
- Wbudowane ładowarki Qi do ładowania bezprzewodowego. – w wersji rozbudowanej
- Możliwość rozbudowy ławki o stację ładowania LEV z kontrolą dostępu, inteligentnego oświetlenia nocnego oraz stację naprawy rowerów (stojak + klucze).
- Możliwość przyłączenia zewnętrznego zasilania jednofazowego (opcja).

Korzyści:

- Idealny element zagospodarowania przestrzennego.
- Wizerunek trendsettera – wprowadzanie do przestrzeni publicznej innowacyjnych rozwiązań.
- Budowa wizerunku pro społecznego – tworzenie użytkowej architektury miejskiej.
- Wspieranie wizerunku ekoinnowacyjności – wykorzystywanie Odnawialnych Źródeł Energii

Wersja podstawowa:

Konstrukcja: Stalowa, cynkowana i malowana proszkowo

Kolor profili: RAL 7035 (jasnoszary)

Drewno: Zabezpieczone impregnatem do użytku zewnętrznego

Moc panelu: 320W

Akumulator: Żelowy, głębokiego rozładowania, 65Ah

Oświetlenie: LED

Gniazda USB: 6x 5V, max 2A

Stojaki rowerowe: 2

Montaż: Otwory na śruby kotwiczące (przygotowanie gruntu i montaż po stronie klienta)

Dodatkowe opcje:

Kolor profili: Dowolny kolor z palety RAL, dowolna grafika klienta

Drewno: Dąb/jesion/buk, zabezpieczone impregnatem

Stojaki rowerowe: 2 dodatkowe stojaki

Branding: Grafika dostarczona przez klienta

Ładowarka bezprzewodowa: Ładowarka bezprzewodowa 1 szt.

Montaż na przygotowanym gruncie



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.