

Żerdź wirowana E15/12

Kod Elektriako: 107060



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Wysokość słupa **15m**
- Wysokość słupa **15m**


Strunobetonowe żerdzie energetyczne typu E produkowane są z betonu klasy C40/50, oznaczane znakiem CE zgodnie z normą PN-EN 12843:2008 i wprowadzane na rynek według systemu 2+ atestacji zgodności. Żerdzie energetyczne typu E znajdują zastosowanie jako podpory dla napowietrznych i napowietrzno-kablowych linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, nasłupowych stacji transformatorowych, jako konstrukcje wsporcze elektrycznej trakcji kolejowej, tramwajowej i trolejbusowej, wież odgromowych, radiowych i innych konstrukcji wsporczych. Jako najważniejsze parametry techniczne należy wymienić: mrozoodporność, projektowany okres użytkowania 50 lat, niska nasiąkliwość, klasa ekspozycji XC4, XF2 wg normy PN-EN 206-1:2003

| Lp. | Symbol żerdzi | Nośność [kN] | Wymiary żerdzi | | | Waga katalogowa [kg] | Waga transportowa [kg] | Siła niszcząca [kN] | Kolor | |
|-----|----------------|--------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------------|---------------------|-------|--------------|
| | | | L[m] | d _w [mm] | d _p [mm] | | | | | |
| 1 | E 9/2,5 | 2,5 | 9 | 173 | 308 | 755 | 800 | 4,5 | | Biały |
| 2 | E 9/4,3 | 4,3 | 9 | 173 | 308 | 845 | 800 | 7,7 | | Niebieski |
| 3 | E 9/6 | 6 | 9 | 218 | 353 | 1058 | 1200 | 10,8 | | Czarny |
| 4 | E 9/10 | 10 | 9 | 218 | 353 | 1162 | 1300 | 18,0 | | Czerwony |
| 5 | E 9/12 | 12 | 9 | 218 | 353 | 1180 | 1300 | 21,6 | | Żółty |
| 6 | E 9/15 | 15 | 9 | 218 | 353 | 1180 | 1300 | 27,0 | | Zielony |
| 7 | E 9/17,5 | 17,5 | 9 | 263 | 398 | 1500 | 1600 | 31,5 | | Pomarańczowy |
| 8 | E 10,5/2,5 | 2,5 | 10,5 | 173 | 330 | 855 | 1100 | 4,5 | | Biały |
| 9 | E10,5/4,3 | 4,3 | 10,5 | 173 | 330 | 1055 | 1150 | 7,7 | | Niebieski |
| 10 | E10,5/4,3(218) | 4,3 | 10,5 | 218 | 375 | 1308 | 1500 | 10,8 | | Niebieski |
| 11 | E10,5/6c | 6 | 10,5 | 173 | 330 | 1055 | 1200 | 10,8 | | Czarny |
| 12 | E 10,5/6 | 6 | 10,5 | 218 | 375 | 1308 | 1550 | 10,8 | | Czarny |
| 13 | E 10,5/10 | 10 | 10,5 | 218 | 375 | 1428 | 1500 | 18,0 | | Czerwony |
| 14 | E 10,5/12 | 12 | 10,5 | 218 | 375 | 1543 | 1500 | 21,6 | | Żółty |
| 15 | E10,5/15c | 15 | 10,5 | 240 | 398 | 1635 | 1800 | 27,0 | | Zielony |
| 16 | E 10,5/15 | 15 | 10,5 | 263 | 420 | 1823 | 2000 | 27,0 | | Zielony |
| 17 | E10,5/17,5 | 17,5 | 10,5 | 263 | 420 | 1823 | 2100 | 31,5 | | Pomarańczowy |
| 18 | E 10,5/20 | 20 | 10,5 | 263 | 420 | 1823 | 2000 | 36,0 | | Brązowy |
| 19 | E 10,5/25 | 25 | 10,5 | 263 | 420 | 2021 | 2300 | 45,0 | | Fioletowy |
| 20 | E 10,5/30 | 30 | 10,5 | 308 | 466 | 2470 | 2700 | 54,0 | | Szary |
| 21 | E 10,5/35 | 35 | 10,5 | 308 | 465 | 2585 | 2800 | 63,0 | | Szary |
| 22 | E 12/2,5 | 2,5 | 12 | 173 | 353 | 1172 | 1500 | 4,5 | | Biały |
| 23 | E 12/4,3 | 4,3 | 12 | 173 | 353 | 1298 | 1400 | 7,7 | | Niebieski |
| 24 | E 12/4,3(218) | 4,3 | 12 | 218 | 398 | 1605 | 1800 | 10,8 | | Niebieski |
| 25 | E 12/6c | 6 | 12 | 173 | 353 | 1298 | 1500 | 10,8 | | Czarny |
| 26 | E 12/6 | 6 | 12 | 218 | 398 | 1605 | 1800 | 10,8 | | Czarny |
| 27 | E 12/10 | 10 | 12 | 218 | 398 | 1763 | 2000 | 18,0 | | Czerwony |
| 28 | E 12/12 | 12 | 12 | 218 | 398 | 1907 | 2000 | 21,6 | | Żółty |
| 29 | E 12/15c | 15 | 12 | 240 | 420 | 2010 | 2200 | 27,0 | | Zielony |
| 30 | E 12/15 | 15 | 12 | 263 | 443 | 2225 | 2400 | 27,0 | | Zielony |
| 31 | E 12/17,5 | 17,5 | 12 | 263 | 443 | 2225 | 2800 | 31,5 | | Pomarańczowy |
| 32 | E 12/20 | 20 | 12 | 263 | 443 | 2225 | 2500 | 36,0 | | Brązowy |
| 33 | E 12/25 | 25 | 12 | 263 | 443 | 2472 | 2400 | 45,0 | | Fioletowy |
| 34 | E 12/30 | 30 | 12 | 308 | 488 | 3017 | 3400 | 54,0 | | Szary |
| 35 | E 12/35 | 35 | 12 | 308 | 488 | 3108 | 3500 | 63,0 | | Szary |
| 36 | E 13,5/2,5 | 2,5 | 13,5 | 173 | 375 | 1495 | 1700 | 4,5 | | Biały |

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.