

# Oprawa LED Tango Music Line stal szlachetna, ciepły biały

Kod Elektriako: 4132 Kod Skoff: MLTANKH1PL0001



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:


- Moc **0,8W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **14,3±0,4**
- Barwa światła **ciepły biały**
- Moc **0,8W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **14,3±0,4**
- Barwa światła **ciepły biały**
- Napięcie zasilania **10V DC**
- Źródło światła **LED**
- Sposób montażu **w puszce elektro-instalacyjnej Ø60, w otworze Ø60**
- Stopień ochrony IP **IP20**
- Zastosowanie **podświetlanie ciągów komunikacyjnych, schodów, podstopnic, witryn meblowych, dekorowanie światłem ścian**
- Rodzaj powierzchni **Stal szlachetna**

- Rodzaj połączenia **równoległy**
- Wysokość **73mm**
- Szerokość **73mm**
- Żywotność **50 000h**

Nowoczesne oprawy oświetleniowe ledowe z serii **MUSIC LINE** znajdują szerokie zastosowanie w oświetleniu stopni schodowych, ciągów komunikacyjnych, ścian, witryn meblowych i mebli kuchennych, jak również mogą służyć jako oświetlenie awaryjne. W wyrobach serii MUSIC LINE zastosowano nowoczesny system podświetlania diodami LED o wysokiej jasności i bardzo niskim poborze prądu. Dzięki temu oświetlenie to jest nieporównywalnie tańsze w eksploatacji w stosunku do oświetlenia tradycyjnego.

- Długa trwałość - 50 000h
- Bardzo małe zużycie energii
- Solidna konstrukcja
- Materiał: stal szlachetna lub stop aluminium

### Schemat połączenia elektrycznego opraw serii Music Line



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

**TANGO**



*Do montażu w otworach i puszkach elektro-instalacyjnych  $\varnothing 60$ .*



**Rodzaj powierzchni:**  
• Stal szlachetna • Aluminium

**Kolor emisji światła:**


■ Biały	- 0,8W
■ Ciepły biały	- 0,8W
■ Czerwony	- 1,0W
■ Zielony	- 0,6W
■ Niebieski	- 0,8W

Zasilanie: 10V DC



IP20  

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.