

Oprawa LED Tango mini Music Line aluminium, ciepły biały

Kod ElektriKo: 4161 Kod Skoff: MLTMIGH1PL0001



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **0,4W**
- Barwa światła **ciepły biały**
- Moc **0,4W**
- Barwa światła **ciepły biały**
- Napięcie zasilania **10V DC**
- Źródło światła **LED**
- Sposób montażu **w puszce elektro-instalacyjnej Ø50, w otworze Ø50**
- Stopień ochrony IP **IP20**
- Zastosowanie **podświetlanie ciągów komunikacyjnych, schodów, podstopnic, witryn meblowych, dekorowanie światłem ścian**
- Rodzaj powierzchni **Aluminium**
- Rodzaj połączenia **równoległy**
- Wysokość **60mm**

- Szerokość **60mm**
- Żywotność **50 000h**

Nowoczesne oprawy oświetleniowe ledowe z serii **MUSIC LINE** znajdują szerokie zastosowanie w oświetleniu stopni schodowych, ciągów komunikacyjnych, ścian, witryn meblowych i mebli kuchennych, jak również mogą służyć jako oświetlenie awaryjne. W wyrobach serii MUSIC LINE zastosowano nowoczesny system podświetlania diodami LED o wysokiej jasności i bardzo niskim poborze prądu. Dzięki temu oświetlenie to jest nieporównywalnie tańsze w eksploatacji w stosunku do oświetlenia tradycyjnego.

- Długa trwałość - 50 000 h
- Bardzo małe zużycie energii
- Solidna konstrukcja
- Materiał: aluminium

Zastosowanie:

- podświetlanie ciągów komunikacyjnych
- schodów
- podstopnic
- witryn meblowych
- dekorowanie światłem ścian

Schemat połączenia elektrycznego opraw serii Music Line



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

TANGO MINI



Do montażu w otworach i puszkach elektro-instalacyjnych $\varnothing 50$.

Rodzaj powierzchni:
• Stal szlachetna • Aluminium

Kolor emisji światła:

■ Biały	- 0,4W
■ Ciepły biały	- 0,4W
■ Czerwony	- 0,5W
■ Zielony	- 0,3W
■ Niebieski	- 0,4W

Zasilanie: 10V DC



IP20 F/B CE

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.