

Oprawa Hermetyczna 1x58w T8 E Ip65 840

Kod ElektriKo: 60884 Kod Luxiona: 0DTAN158PC921



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **1x58W**
- Temperatura barwowa [K] **4000K**
- Waga **1.80**
- Moc **1x58W**
- Temperatura barwowa [K] **4000K**
- Waga **1.80**
- Napięcie zasilania **230V**
- Klasa ochronności **I**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Źródło światła **światłówka liniowa T8**
- Sposób montażu **natynkowy**
- Stopień ochrony IP **IP65**
- Stopień ochrony mechanicznej IK **IK10**
- Trzonek **G13**

Szczelne oprawy sufitowe do lamp fluorescencyjnych T8, zapewniające dodatkową ochronę przed penetracją ciał obcych i strumieni wody ze wszystkich kierunków oraz przed skutkami przypadkowych uderzeń. Doskonale do instalacji w wilgotnych i zapyłonych pomieszczeniach.

Korpus i klosz wykonane z poliwęglanu zapewniają maksymalną ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi. Szeroki zestaw akcesoriów umożliwia szybki montaż. Możliwość zastosowania dodatkowego odbłyśnika aluminiowego kształtującego kierunek świecenia (wąski, średni, szeroki).

Układ zapłonowy wysokiej jakości pracujący zarówno na napięciu stałym jak i zmiennym o trwałości 50000 h. Oprawy Neptun oferowane są z **metalowymi klipsami** w standardzie.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



P1W1

	A	B	h
	(mm)	(mm)	(mm)
1x18W	651	90	92
1x36W	1260	90	91
1x58W	1560	90	92
2x18W	651	125	91
2x36W	1260	125	91
2x58W	1560	125	91

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.