

Color Toning downlight, Okrągła O średnicy 92 Mm, Regulowana, Biała

Kod ElektriKo: 68580 Kod SLV: 161271



Dane techniczne:

- Kolor **biały**
- Materiał **aluminium**
- Napięcie **230V**
- Wysokość **13,5 cm**
- Średnica **9,2 cm**
- Głębokość montażowa **13,5 cm**
- Wycięcie **Ø 8,2 cm**
- Średni czas świecenia **40000h**
- Strumień świetlny **890lm**

- Temperatura barwowa **3000K**
- Kąt świecenia **30°**
- Oddawanie barw **CRI 90**
- Źródło światła **LED COB**
- Ilość źródeł **1**
- Maksymalny pobór/obciążenie **16 W**
- Źródło światła w komplecie **tak**
- Klasa energetyczna **A - A++**
- Zakres wychylenia **18°**
- Sposób montażu **sufit, do zabudowania**
- Kolor **biały**
- Materiał **aluminium**
- Napięcie **230V**
- Wysokość **13,5 cm**
- Średnica **9,2 cm**
- Głębokość montażowa **13,5 cm**
- Wycięcie **Ø 8,2 cm**
- Średni czas świecenia **40000h**
- Strumień świetlny **890lm**
- Temperatura barwowa **3000K**
- Kąt świecenia **30°**
- Oddawanie barw **CRI 90**
- Źródło światła **LED COB**
- Ilość źródeł **1**
- Maksymalny pobór/obciążenie **16 W**
- Źródło światła w komplecie **tak**
- Klasa energetyczna **A - A++**
- Zakres wychylenia **18°**
- Sposób montażu **sufit, do zabudowania**
- Dostarczana razem z zasilaczem 230V/350mA
- Możliwość ściemniania
- Światło zmienia barwę przy ściemnianiu (3000K-2000K)
- Mocowanie za pomocą sprężyny listkowej
- Do sufitów o maksymalnej grubości 25mm

