

Downunder Out Led M Czarny

Kod ElektriKo: 68611 Kod SLV: 233625



Dane techniczne:

- Kolor **antracyt**
- Materiał **aluminium**
- Napięcie **230V**
- Długość **5,0 cm**
- Wysokość **7,0 cm**
- Klasa ochrony **IP55**
- Głębokość montażowa **7,0 cm**
- Wycięcie **12,8 x 5,8 cm**
- Szerokość **14,0 cm**
- Średni czas świecenia **20000h**
- Strumień świetlny **85lm**

- Temperatura barwowa **3000K**
- Oddawanie barw **CRI 80**
- Źródło światła **SMD LED**
- Ilość źródeł **15**
- Maksymalny pobór/obciążenie **3,3W**
- Źródło światła w komplecie **tak**
- Klasa energetyczna **A - A++**
- Sposób montażu **ściana, do zabudowania**
- Maksymalna moc źródła **0,96W**
- Kolor **antracyt**
- Materiał **aluminium**
- Napięcie **230V**
- Długość **5,0 cm**
- Wysokość **7,0 cm**
- Klasa ochrony **IP55**
- Głębokość montażowa **7,0 cm**
- Wycięcie **12,8 x 5,8 cm**
- Szerokość **14,0 cm**
- Średni czas świecenia **20000h**
- Strumień świetlny **85lm**
- Temperatura barwowa **3000K**
- Oddawanie barw **CRI 80**
- Źródło światła **SMD LED**
- Ilość źródeł **15**
- Maksymalny pobór/obciążenie **3,3W**
- Źródło światła w komplecie **tak**
- Klasa energetyczna **A - A++**
- Sposób montażu **ściana, do zabudowania**
- Maksymalna moc źródła **0,96W**

- Dostarczana razem z zasilaczem LED i puszką montażową
- Oprawa nie może być przykrywana

