

Patta-f do Wbudowania Kwadrat, Czarna mat 9w, 38°, 3000k, Z Zasilaczem

Kod ElektriKo: 69216 Kod SLV: 114430



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Kolor **czarny**
- Materiał **aluminium/szkło**
- Napięcie **230V**
- Długość **8,0 cm**
- Wysokość **4,5 cm**
- Klasa ochrony **IP65**
- Głębokość montażowa **5,0 cm**
- Wycięcie **Ø 6,0 cm**

- Szerokość **8,0 cm**
- Średni czas świecenia **40000h**
- Strumień świetlny **775lm**
- Temperatura barwowa **3000K**
- Kąt świecenia **38°**
- Oddawanie barw **CRI 80**
- Źródło światła **LED COB**
- Ilość źródeł **1 moduł**
- Maksymalny pobór/obciążenie **12 W**
- Źródło światła w komplecie **tak**
- Klasa energetyczna **A - A++**
- Sposób montażu **sufit, do zabudowania**
- Kolor **czarny**
- Materiał **aluminium/szkło**
- Napięcie **230V**
- Długość **8,0 cm**
- Wysokość **4,5 cm**
- Klasa ochrony **IP65**
- Głębokość montażowa **5,0 cm**
- Wycięcie **Ø 6,0 cm**
- Szerokość **8,0 cm**
- Średni czas świecenia **40000h**
- Strumień świetlny **775lm**
- Temperatura barwowa **3000K**
- Kąt świecenia **38°**
- Oddawanie barw **CRI 80**
- Źródło światła **LED COB**
- Ilość źródeł **1 moduł**
- Maksymalny pobór/obciążenie **12 W**
- Źródło światła w komplecie **tak**
- Klasa energetyczna **A - A++**
- Sposób montażu **sufit, do zabudowania**
- Przeznaczona do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności
- Do sufitów o grubości 25mm
- Dostarczana z zasilaczem LED
- Możliwość ściemniania



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.