

Dzwonek Bezprzewodowy Bat. Brillo Hermetyczny Z Syg. Optyczną Zaś. 100m

Kod ElektriKo: 78760 Kod ZameL: SUN1000027



Dane techniczne:

- Stopień ochrony **IP20**
- Bateria **R14, CR2032**
- Napięcie zasilania [V] **3 V DC**
- Stopień ochrony **IP20**
- Bateria **R14, CR2032**
- Napięcie zasilania [V] **3 V DC**

W zestawie ST-372 znajduje się dzwonek bezprzewodowy BRILLO z sygnalizacją optyczną oraz bezprzewodowy przycisk dzwonekowy ST-300P.

- Opis dzwonka:

Idealny jako dzwonek do drzwi, wewnętrzne urządzenie przywoławcze lub alarm osobisty,

idealny dla osób z problemami słuchowymi lub rodziców małych dzieci - dodatkowa sygnalizacja optyczna przy dzwonieniu (linijka diodowa w kolorze niebieskim),

przydatny w domu, firmie lub osobom wymagającym opieki,

możliwość pracy dzwonka w jednym z trzech trybów: 1. dźwięk, 2. dźwięk + sygnalizacja świetlna, 3. sygnalizacja świetlna,

nie wymaga instalacji dzwonekowej,

dzwonek zasilany bateryjnie,

transmisja radiowa (częstotliwość 433,92 MHz),

zasięg działania*: 100 m w terenie otwartym,

możliwość przypisania dwóch przycisków do jednego dzwonka,

możliwość przypisania dowolnej ilości dzwonek do jednego przycisku,

możliwość zwiększenia zasięgu działania dzwonka przez zastosowanie retransmitera typ RT-228,

możliwość współpracy z przyciskiem ST-300P i ST-400P,

osiem dźwięków do wyboru (np. Westminster, Ding Dong, dzwony rurowe, trąbka, szczekanie psa oraz popularne melodie) - możliwość rozpoznania miejsca przywołania,

płynna regulacja głośności,

poziom dźwięku: max. 76 dB.

- Opis przycisku:

przeznaczony do współpracy z dzwonekami bezprzewodowymi serii M,

zasięg do 100m* w terenie otwartym,

przycisk przystosowany do pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych (m.in. przy furtce),

zasilany baterią,

łatwy montaż,

przycisk z wizytówką,

kodowanie: 256 kodów.

Głośność 76 dB

Stopień ochrony urządzenia IP20

Stopień ochrony przycisku IP44

Zasięg działania urządzenia 100 m

Zasięg działania przycisku 100 m

Okres gwarancji 24 miesiące

Zasilanie urządzenia 3 V DC

Zasilanie bateryjne R14, CR2032

Ilość baterii 3

Zasilanie przycisku 3 V DC

Regulacja głośności Tak

Bezprzewodowy Tak

Materiał wykonania tworzywo sztuczne

Współpraca z retransmiterem Tak

Ilość melodii 8

Sygnalizacja świetlna Tak

Możliwość wyłączenia dźwięku Tak

Współpraca z wieloma przyciskami Tak

Temperaturowy zakres p

Opis dzwonka:

- Idealny jako dzwonek do drzwi, wewnętrzne urządzenie przywoławcze lub alarm osobisty,
- przydatny w domu, firmie lub osobom wymagającym opieki,
- nie wymaga instalacji dzwonekowej,
- dzwonek zasilany bateryjnie,
- czoło obudowy z aluminium,
- transmisja radiowa (częstotliwość 433,92 MHz),
- zasięg działania*: 100 m w terenie otwartym,
- możliwość zwiększenia zasięgu działania dzwonka przez zastosowanie retransmitera typ RT 228,
- możliwość współpracy z przyciskiem ST-300P i ST-400P,
- możliwość przypisania dwóch przycisków do jednego dzwonka,
- możliwość przypisania dowolnej ilości dzwonek do jednego przycisku,
- cztery dźwięki do wyboru (Westminster, Ding Dong, dzwony rurowe, trąbka) – możliwość rozpoznania miejsca przywołania,