

Moduł awaryjny D2/a 2h

Kod Elektriako: 80551



Dane techniczne:

- Zastosowanie **Źródła lub oprawy z zasilaniem 12-24 V DC**
- Czas pracy **2h**
- Bateria **NiCd 3x3,6V 2500mAh**
- Zastosowanie **Źródła lub oprawy z zasilaniem 12-24 V DC**
- Czas pracy **2h**
- Bateria **NiCd 3x3,6V 2500mAh**
- Napięcie zasilania **230V**
- Dopuszczalna minimalna temperatura otoczenia **10°**
- Dopuszczalna temperatura otoczenia **max 50°**
- Ilość w opakowaniu podzbiorczym / zbiorczym **40**

Zestawy awaryjnego oświetlenia przeznaczone są do montażu w oprawach oświetleniowych wyposażonych w LED-owe źródła światła o mocy do 30W. Przystosowane są do współpracy ze świetłówkami LED zasilanymi ze stałoprądowych zewnętrznych zasilaczy oraz ze świetłówkami LED zasilanymi bezpośrednio z sieci 230VAC. Wykrywają zanik zasilania normalnego tj. 230V/50Hz i wykorzystując energię zgmagazynowaną w akumulatorach, zaczynają generować prąd, niezbędny do zasilania lamp LED-owych. Czas pracy w trybie awaryjnym wynosi 1-3h i jest zależny od mocy świetłówki LED oraz pojemności zastosowanego akumulatora

Klasa szczelności: IP20

Czas pracy w trybie awaryjnym: 1h / 2h / 3h

Temperatura pracy: 10°C ~ 50°C

Typ akumulatora: Ni-Cd HT / Ni-Mh HT

Napięcie zasilania: 230V 50 Hz

Wymiary (wys/szer/dł): 36/42/151 mm

Tabela zastosowań

Lp.	Źródło światła	Moc	Trzonek	Typ modułu LED	Bateria	Czas pracy w awarii
1	Polaris PS-1121-Z	16W	G13	DC6815	3,6V 2500mAh	2h

2	120cm Polaris PPL-10W10W 4GX24-C		E27	AC6810	3,6V 2500mAh	2h
3	Polaris 8W światłówka		G13	DC6818	3,6V 2500mAh	2h
4	230VAC 60cm Illuminotti 8W światłówka		G13	DC6818	3,6V 2500mAh	2h
5	230VAC 60cm LAWON VIRI 8W BRIGHT		E27	DC6810	3,6V 2500mAh	2h
6	65-08EEU ECOLIGHTING - 24SMD		GU10	DC1515 DC6808	3,6V 2500mAh	2h
7	LAWON INQ - 24SMD		GU10	DC6808	3,6V 2500mAh	2h
8	LAWON 5W LED-POL 5W		GU10	DC6808	3,6V 2500mAh	2h
9	LAWON - ECOLIGHTING 60SMD		GU10	DC6808	3,6V 2500mAh	2h
10	LAWON24SMD - ciepły LIGHTECH ECO		GU10	DC6808	3,6V 2500mAh	2h
11	LAWON 80 SMD- ciepły KOBİ		GU10	DC6808	3,6V 2500mAh	2h
12	LAWON 80SMD - zimny ECOLIGHTING		GU10	DC6808	3,6V 2500mAh	2h
13	POLARIS 4,8W PSP-B04E27-C		E27	AC6810	3,6V 2500mAh	2h
14	POLARIS 10W PL-10W-50SMD		E27	AC6810	3,6V 2500mAh	2h
15	POLARIS 20W PLAFONIERA TECHNICZNA		ceramika	DC1515	3,6V 2500mAh	2h
16	Plafoniera 10W Round LED		-	48V DC6818	3,6V 2500mAh	2h
17	Pasek LED 5m - 8mm 12VDC		-	12V DC6818	3,6V 2500mAh	2h
18	Greenlux LED90 18W FENIX-S White 18W CW		-	48V DC6818	3,6V 2500mAh	2h
19	High Power LED 9W lamp		-	48V DC6818	3,6V 2500mAh	2h
20	High Power LED 18W lamp		-	48V DC6818	3,6V 2500mAh	2h
21	Philips Master 19W LEDtube		G13	DC6818	3,6V 2500mAh	2h
22	Lumax SMD 18W LED daylight tube		G13	DC1515	3,6V 2500mAh	2h
23	ZARCOLED 8W		G13	DC1515	3,6V 2500mAh	2h

24	LAMP TUBE E-T8-600mm SYLVANIA ToLED	18W	G13	DC1515, DC6818	3,6V 2500mAh	2h
25	Downlight SHERIF LED 3450lm 830WH	35W	-	48V DC6818	3,6V 2500mAh	2h