

# Oprawa oświetleniowa LED Varso LED 24w-Ww-L

Kod ElektriKo: 87004 Kod Kanlux: 26446



## Dane techniczne:


- Strumień świetlny lampy [lm] **2160lm**
- Temperatura barwowa [K] **3000 K**
- Strumień świetlny lampy [lm] **2160lm**
- Temperatura barwowa [K] **3000 K**
- 405 **zasilanie 220-240V**
- 1090 **częstotliwość znamionowa 50/60Hz**
- 1271 **niewymienne źródło światła**
- 125 **do nabudowania od dołu na podłożu stałym**
- 180 **do zastosowania na zewnątrz lub wewnątrz**
- 208 **pyłoodporność i ochrona przed bryzgami wody**
- 186 **druga klasa ochronności**
- 1830 **ilość cykli włącz/wyłącz**

- 1085 moc 24W


Wiemy, że plafonier są jednym z najbardziej popularnych i uniwersalnych rozwiązań oświetleniowych. Dlatego też dla wygody naszych Klientów wprowadzamy nową rodzinę plafonier hermetycznych VARSO LED - ze zintegrowanym źródłem światła LED. Jest to znakomita propozycja zarówno dla inwestycji (spółdzielnie mieszkaniowe, hotele) jak i indywidualnych gospodarstw domowych gdzie potrzebna jest podwyższona odporność na wilgoć ponieważ VARSO mają bardzo wysoki współczynnik IP – 54. Plafonier oferowane są w dwóch kształtach (okrągła i kwadratowa), w różnych mocach (18W i 24W) i dwóch barwach światła (ciepła i neutralna) – co razem daje Wam aż osiem modeli do wyboru. Mleczny klosz, w który wyposażone są oprawy, równomiernie rozprasza światło i nie powoduje efektu olśnienia. Parametry:

- moc: 18W, 24W,
- strumień: 18W - 1620lm(WW) /1700lm(NW), 24W - 2160lm(WW)/2280lm(NW),
- IP54,
- temperatura barwowa: 3000K, 4000K.







VARSO LED 18W...L



VARSO LED 18W...O



VARSO LED 24W...L



VARSO LED 24W...O