

Corepro Ledspot Cla 3.1-25w Gu10 827 36d

Kod ElektriKo: 90150 Kod Philips: 8718696752098





Dane techniczne:

- Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym **10**
- Materiał Nr (12NC) **929001217532**
- Waga netto (szt.) **0.036kg**
- Trzonek **GU10 [GU10]**
- Trwałość nominalna (Nom) **15000h**
- Strumień świetlny (Nom) **215lm**
- Strumień świetlny (znamionowy) (Nom) **215lm**
- Skorelowana temperatura barwowa (Nom) **2700K**
- Power (Rated) (Nom) **3.1W**
- Prąd lampy (Nom) **29mA**
- Funkcja ściemniania **brak**


- Współczynnik mocy (Nom) **0.5**
- Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL) **A+**
- Częstotliwość wejściowa **50 do 60Hz**
- Dane techniczne **3.1-25W**
- Oznaczenie koloru **ciepłobiała (WW)**
- Jednorodność barw
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom) **69.35lm/W**
- Równoważna moc w watach **25W**
- Maksymalna temperatura obudowy (Nom) **85 °C**
- Odpowiednie do oświetlenia akcentującego **tak**
- Światłość (Nom) **470cd**
- Znamionowy kąt rozsyłu światła **36°**
- Kąt rozsyłu światła (Nom) **36°**
- Napięcie (Nom) **220-240V**
- Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h **4kWh**
- Luminous Flux in 90° Cone (Rated) **215lm**
- Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym **10**
- Materiał Nr (12NC) **929001217532**
- Waga netto (szt.) **0.036kg**
- Trzonek **GU10 [GU10]**
- Trwałość nominalna (Nom) **15000h**
- Strumień świetlny (Nom) **215lm**
- Strumień świetlny (znamionowy) (Nom) **215lm**
- Skorelowana temperatura barwowa (Nom) **2700K**
- Power (Rated) (Nom) **3.1W**
- Prąd lampy (Nom) **29mA**
- Funkcja ściemniania **brak**
- Współczynnik mocy (Nom) **0.5**
- Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL) **A+**
- Częstotliwość wejściowa **50 do 60Hz**
- Dane techniczne **3.1-25W**
- Oznaczenie koloru **ciepłobiała (WW)**
- Jednorodność barw
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom) **69.35lm/W**
- Równoważna moc w watach **25W**
- Maksymalna temperatura obudowy (Nom) **85 °C**
- Odpowiednie do oświetlenia akcentującego **tak**
- Światłość (Nom) **470cd**
- Znamionowy kąt rozsyłu światła **36°**
- Kąt rozsyłu światła (Nom) **36°**
- Napięcie (Nom) **220-240V**
- Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h **4kWh**
- Luminous Flux in 90° Cone (Rated) **215lm**


Oprawa Classic LEDspotMV ma klasyczną konstrukcję i świeci ciepłym światłem przypominającym halogenowe, a przy tym pozwala zmniejszyć koszty energii o około 90%. Pasują do większości istniejących opraw z gniazdem GU10. Są przewidziane jako zamienniki lamp halogenowych i żarówek. Lampy LED zapewniają doskonałą energooszczędność i ograniczają koszty konserwacji.






Accent Lighting - Spots







(cd/1000lm) 0°

— 0-180°

— 90-270°