

Corepro Ledcapsule Nd 1.9-25w G9 830

Kod ElektriKo: 90221 Kod Philips: 8718696724231



Dane techniczne:

- Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym **12**
- Materiał Nr (12NC) **929001364702**
- Waga netto (szt.) **0.012kg**
- Trzonek **G9 [G9]**
- Trwałość nominalna (Nom) **15000h**
- Strumień świetlny (Nom) **210lm**
- Strumień świetlny (znamionowy) (Nom) **210lm**
- Skorelowana temperatura barwowa (Nom) **3000K**
- Power (Rated) (Nom) **1.9W**
- Prąd lampy (Nom) **18mA**
- Funkcja ściemniania **brak**

- Współczynnik mocy (Nom) **0.4**
- Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL) **A++**
- Częstotliwość wejściowa **50Hz**
- Dane techniczne **1.9-25W**
- Oznaczenie koloru **biała (WH)**
- Jednorodność barw
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom) **110.53lm/W**
- Równoważna moc w watach **25W**
- Maksymalna temperatura obudowy (Nom) **60° C**
- Napięcie (Nom) **220-240V**
- Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h **2kWh**
- Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym **12**
- Materiał Nr (12NC) **929001364702**
- Waga netto (szt.) **0.012kg**
- Trzonek **G9 [G9]**
- Trwałość nominalna (Nom) **15000h**
- Strumień świetlny (Nom) **210lm**
- Strumień świetlny (znamionowy) (Nom) **210lm**
- Skorelowana temperatura barwowa (Nom) **3000K**
- Power (Rated) (Nom) **1.9W**
- Prąd lampy (Nom) **18mA**
- Funkcja ściemniania **brak**
- Współczynnik mocy (Nom) **0.4**
- Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL) **A++**
- Częstotliwość wejściowa **50Hz**
- Dane techniczne **1.9-25W**
- Oznaczenie koloru **biała (WH)**
- Jednorodność barw
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom) **110.53lm/W**
- Równoważna moc w watach **25W**
- Maksymalna temperatura obudowy (Nom) **60° C**
- Napięcie (Nom) **220-240V**
- Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h **2kWh**

Jednotrzonkowa kapsuła zasilana napięciem sieciowym do opraw z trzonkiem G9 emituje światło kierunkowe, co czyni z niej idealny zamiennik dla kapsułowych lamp halogenowych. Szczególnie dobrze sprawdza się jako oświetlenie zadaniowe w sklepach, hotelach i restauracjach. Jest idealna do lamp biurkowych oraz opraw montowanych w szafkach. Rozwiązanie CorePro LEDcapsule jest zgodne z istniejącymi oprawami z uchwyty G9 i zostało zaprojektowane do zastąpienia lamp halogenowych. Gwarantuje ogromne oszczędności w zakresie energii i minimalizuje koszty konserwacji bez pogarszania jakości światła.



