

# Dali Mcu Tw

Kod ElektriKo: 90645 Kod Osram: 4052899465916



## Dane techniczne:

- Długość **80,0 mm**
- Wysokość **50,0 mm**
- Szerokość **80,0 mm**
- Masa produktu **98,00 g**
- Interfejs ściemniany **DALI**
- Typ instalacji **Integrated in flush device box**
- Ściemnianie **Tak**
- Kolor produktu **Biały**
- Klasa ochronności **II**
- Typ zabezpieczenia **IP20**
- Liczba wyjść kontrolnych **1**

- Zakres temperatury otoczenia **0□+50 °C**
- Napięcie znamionowe **230.00 V**
- Długość **80,0 mm**
- Wysokość **50,0 mm**
- Szerokość **80,0 mm**
- Masa produktu **98,00 g**
- Interfejs ściemniający **DALI**
- Typ instalacji **Integrated in flush device box**
- Ściemnianie **Tak**
- Kolor produktu **Biały**
- Klasa ochronności **II**
- Typ zabezpieczenia **IP20**
- Liczba wyjść kontrolnych **1**
- Zakres temperatury otoczenia **0□+50 °C**
- Napięcie znamionowe **230.00 V**

#### **Korzyści ze stosowania produktu**

- Indywidualne ustawienie minimalnego poziomu jasności

#### **Obszar zastosowań**

- Pomieszczenia konferencyjne
- Restauracje
- Oświetlenie sklepowe
- Domy prywatne

#### **Cechy produktu**

- Możliwość podłączenia równoległego maks. 4 MCU DALI w celu skonfigurowania wielu punktów sterowania
- Automatyczna synchronizacja między punktami kontrolnymi
- Pokrywa i przełącznik obrotowy w kolorze neutralnym białym
- Długość przewodu sterującego DALI: aż do 300 m

#### **Wyposażenie / Akcesoria**

- Przeznaczone dla maks. 25 elektronicznych układów zasilających
- Osłona i pokrętko w zestawie







