

Kinkiet solarny LED, regulowany z czujnikiem ruchu, czarny z pilotem barwa zimna

Kod ElektriKo: 92696



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Strumień świetlny lampy [lm] **900lm**
- Napięcie [V] **5V**
- Źródło światła **LED**
- Stopień ochrony IP **IP65**
- Źródło światła w komplecie **tak**
- Moc [W] **6,8W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **900lm**
- Napięcie [V] **5V**

- Źródło światła **LED**
- Stopień ochrony IP **IP65**
- Źródło światła w komplecie **tak**
- Moc [W] **6,8W**

- Źródło zasilania: panel fotowoltaiczny 3,2W
- Nie?ciemnialny
- Napr?cie: 5V
- Certyfikacja: CE, RoHS, GS, CE, FCC
- Materiał? korpusu: ABS
- Cztery tryby ?wiat?a s?onecznego
- Stopie? ochrony: IP65
- Źródło ?wiat?a: 48 diod LED, SMD 2835 4000k or 6000k
- akumulator 3.2V 4500mAh
- maksymalna moc 6,8W
- maksymalny strumie? ?wietlny 900lm
- k?t detekcji 120 stopni
- zakres detekcji 5-8 metrów

Cztery tryby dzia?ania

1. Tryb micro + indukcja

Kiedy kto? zbli?y si? do lampy, czujnik aktywuje mocne ?wiat?o, ?wiat?o zostanie przyciemnione po 15 sekundach od oddalenia si?

2. Tryb indukcji

Kiedy kto? zbli?y si? do lampy, czujnik aktywuje mocne ?wiat?o, ?wiat?o zostanie zgaszone po 15 sekundach od oddalenia si?


3. Sta?e ?wiat?o

Lampa stale w?czona

4. Tryb awaryjny

Stosowane jako o?wietlenie awaryjne, w przypadku np. awarii zasilania, czas ?ciecienia w tym trybie wynosi 30 minut

Detection distance 5-8meters
detection angle 120°



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Czarny



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Biały



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Installation method




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Night lights



Dim light



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.