

Lampa hybrydowa parkowa 50/30/540/3

Kod ElektriKo: 93959



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **20-50 W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **2800 lm - 7000 lm**
- Wysokość **6 m / 3,5-4m**
- Pojemność akumulatora **2x120Ah**
- Panel fotowoltaiczny **2x270W**
- Turbina wiatrowa **300W**
- Czas pracy **6-11h**
- Moc **20-50 W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **2800 lm - 7000 lm**
- Wysokość **6 m / 3,5-4m**
- Pojemność akumulatora **2x120Ah**
- Panel fotowoltaiczny **2x270W**
- Turbina wiatrowa **300W**
- Czas pracy **6-11h**

Informacje o lampie

- Słup ocynkowany (opcjonalnie malowanie na dowolny kolor z palety RAL - za dopłatą, np. szary RAL7004, czarny RAL9005)
- żywotność źródła światła do 50 000 godzin pracy
- przyjazna dla środowiska
- prosta instalacja
- krótki czas realizacji inwestycji
- niskie koszty utrzymania
- (opcja) czujnik ruchu
- wysięgnik lampy 1,5 m możliwość dowolnej konfiguracji lampy wg. własnych parametrów i wzoru
- wszystkie lampy wyposażone w inteligentny system ściemniania
- dzięki zastosowaniu turbiny wiatrowej, można wydłużyć czas pracy lampy, szczególnie w niesprzyjających warunkach zimowych

Moc żarówki LED -	<i>20-50 W / moduł led 10-30W</i>	<i>30-50 W / moduł led 10-30W</i>
Strumień świetlny -	<i>2800-7000 lm / 1300-3900 lm</i>	<i>2800-7000 lm / 1300-3900 lm</i>
Wysokość źródła światła -	<i>6 m / 3,5-4m</i>	<i>6 m / 3,5-4m</i>
Czas autonomii -	<i>Do 3 dni</i>	<i>Do 4 dni</i>
Pyrzbliżony czas pracy -	<i>6-11 h*</i>	<i>6-11 h*</i>
Moc panela -	<i>2x270W-poli</i>	<i>2x270W-poli</i>
Typ akumulatora -	<i>Żelowy</i>	<i>Żelowy</i>
Pojemność akumulatora -	<i>2x120 Ah</i>	<i>2x150 Ah</i>
Moc turbiny -	300 W	400 W
Tryb załączenia -	<i>Czujnik zmierzchowy + sysytem ściemniania + programator czasu pracy</i>	<i>Czujnik zmierzchowy + sysytem ściemniania + programator czasu pracy</i>

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.