

Oprawa awaryjna ewakuacyjna PRIMOS SGN LED 0000-PL-DS-1W-AT-3h-M-TS-9016-S

Kod ElektriKo: 96326 Kod Hybryd: 5902959023541



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Zakres temperatury pracy **TS: +5 - +45° C**
- Moc **1W**
- Temperatura barwowa [K] **4700-5300K**
- Napięcie [V] **195-265V**
- Stopień ochrony IP **IP65**
- Klosz **DS - klosz dwustronny**
- Czas pracy na baterii **3h**
- Tryb pracy **M - jasny (oprawa awaryjna zasilana ciągle)**
- Testowanie **AT - autotest**
- Zakres temperatury pracy **TS: +5 - +45° C**
- Moc **1W**
- Temperatura barwowa [K] **4700-5300K**
- Napięcie [V] **195-265V**
- Stopień ochrony IP **IP65**
- Klosz **DS - klosz dwustronny**
- Czas pracy na baterii **3h**
- Tryb pracy **M - jasny (oprawa awaryjna zasilana ciągle)**

- Testowanie **AT - autotest**

Zastosowanie:

PRIMOS SGN jest oprawą natynkową o niskiej mocy LED przeznaczoną do oświetlenia awaryjnego. Jej zadaniem jest wyznaczanie dróg ewakuacyjnych przy użyciu wewnętrznie podświetlanego znaku ewakuacyjnego w standardzie ISO 7010. Dostępna jest wersja jednostronna do montażu ściennego, a także dwustronna, przeznaczona do montażu sufitowego. Różnego rodzaju zestawy mocujące są dostępne dodatkowo.

Systemy

AT, CT, LVDBS, HVCBS

	AT, CT CB	195-265VAC 50-60Hz 195-265VAC 50-60Hz 80-275VDC 195-265VAC 50-60Hz 80-275VDC
	CBAM	195-265VAC 50-60Hz 170-275VDC 195-265VAC 50-60Hz
	LWAM	110-275VDC 15-35VDC
	ST, AT, CT CB, CBAM LWAM	II I III IP65 pasek LED 4700-6300K
	AT, CT CB, CBAM, LWAM	0.7W SGN: 1W SGN DS: 1.5W 27.8mm
	SGN SGN DS	30mm - 50 000h N-Cd HJ, 10-18h HJ
	AT, CT AT, CT AT, CT	16 - 24h 30 TS: +5 - +45°C TE: -20 - +45°C TS: -10 - +55°C TE: -25 - +65°C TS: -10 - +55°C TE: -25 - +65°C TS: -10 - +55°C TE: -25 - +65°C
	CB, CBAM	195
	LWAM	

2 SGN – PRIMOS SGN, SGN DS – PRIMOS SGN DS
TS – standardowy zakres temperatur, TE – rozszerzony zakres temperatur


Material obudowy: mieszanina PC/ABS
Material klisza: PC opalizowany



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.