

Oprawa Led Ogima 120cm 30w 4000k Prismatic

Kod ElektriKo: 96622 Kod Bowi: 012858



Dane techniczne:

- Strumień świetlny lampy [lm] **3300**
- Temperatura barwowa [K] **4000**
- Napięcie [V] **230V**
- Wymiary **1151x36x40**
- Strumień świetlny lampy [lm] **3300**
- Temperatura barwowa [K] **4000**
- Napięcie [V] **230V**
- Wymiary **1151x36x40**

Bezpośredni zamiennik konwencjonalnych opraw pod względem wydajności, różnych opcji montażu i długości

Obecnie właściwie do wszystkich nowych i modernizowanych budynków klienci poszukują rozwiązań oświetleniowych, które zapewniają wysokiej jakości światło przy niskim zużyciu energii i niewielkich kosztach konserwacji. Nowe oprawy LED CoreLine mogą zastępować tradycyjne oprawy ze świetłówkami. Proces wyboru, montażu i konserwowania opraw

został maksymalnie uproszczony.

Zastosowanie: hale produkcyjne, magazynowe, duże obiekty handlowe, korytarze, pomieszczenia pomocnicze

Optymalne warunki eksploatacji:

Temperatura użytkowania [°C] od -25 do +60

Wilgotność [%] < 85

Ciśnienie [hPa] 690-1060









