


# Sufitowa oprawa ozdobna Soren O-sr Cw

Kod Elektriiko: 97515 Kod Kanlux: 24416



## Dane techniczne:

- Moc maksymalna [W] **max 20**
- Temperatura barwowa [K] **6500**
- Barwa światła **chłodnobiała**
- Trzonek **GU10**
- Kolor **srebrny**
- Napięcie znamionowe [V] **220-240 AC**
- Stopień IP **20**
- Źródło światła **PAR16**
- Materiał obudowy **szkło**
- Miejsce zastosowania **wewnątrz**
- Waga **210g**
- Częstotliwość znamionowa [Hz] **50/60**
- Karton zbiorczy **50**
- Oprawa jest przystosowana do źródeł światła o klasach energetycznych **A++,A+,A,B,C,D,E**
- Wymienne źródło światła **tak**
- Źródło światła w komplecie **nie**

- Trwałość [h] **20000**
- Wysokość [mm] **22**
- Średnica [mm] **90**
- Zintegrowane źródło światła LED **do wbudowania w sufit**
- Ilość cykli wł/wył  $\geq 15000$
- Rodzaj diody **LED SMD**
- Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C] **5÷25**
- Konieczność stosowanie lamp samoekranujących **kostka śrubowa**
- Regulacja kątowna oprawy oświetleniowej **brak**
- Wielkość otworu montażowego [mm] **Ø65-70**
- Moc znamionowa (LED) [W] **3,6**
- Moc maksymalna [W] **max 20**
- Temperatura barwowa [K] **6500**
- Barwa światła **chłodnobiała**
- Trzonek **GU10**
- Kolor **srebrny**
- Napięcie znamionowe [V] **220-240 AC**
- Stopień IP **20**
- Źródło światła **PAR16**
- Materiał obudowy **szkło**
- Miejsce zastosowania **wewnątrz**
- Waga **210g**
- Częstotliwość znamionowa [Hz] **50/60**
- Karton zbiorczy **50**
- Oprawa jest przystosowana do źródeł światła o klasach energetycznych **A++,A+,A,B,C,D,E**
- Wymienne źródło światła **tak**
- Źródło światła w komplecie **nie**
- Trwałość [h] **20000**
- Wysokość [mm] **22**
- Średnica [mm] **90**
- Zintegrowane źródło światła LED **do wbudowania w sufit**
- Ilość cykli wł/wył  $\geq 15000$
- Rodzaj diody **LED SMD**
- Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C] **5÷25**
- Konieczność stosowanie lamp samoekranujących **kostka śrubowa**
- Regulacja kątowna oprawy oświetleniowej **brak**
- Wielkość otworu montażowego [mm] **Ø65-70**
- Moc znamionowa (LED) [W] **3,6**

Sora to szklane oprawy, których dodatkowym atutem jest kolorowy, dekoracyjny pasek LED rozświetlający szklaną podstawę oprawy.



