

Źródło światła LED XLED G125 7W-WW

Kod ElektriKo: 98099 Kod Kanlux: 29638



Dane techniczne:

- Temperatura barwowa [K] **2500**
- Barwa światła **ciepłobiała**
- Strumień świetlny [lm] **725**
- Trzonek **E27**
- Kolor **bursztynowy**
- Napięcie znamionowe [V] **220-240 AC**
- Materiał klosza **szkło**
- Waga **104g**
- Częstotliwość znamionowa [Hz] **50/60**
- Karton zbiorczy **10**
- Wysokość [mm] **178**
- Średnica [mm] **125**
- Ilość cykli wł/wył **≥15000**
- Współczynnik oddawania barw Ra **≥80**
- Rodzaj diody **LED FILAMENT**
- Skuteczność świetlna lampy [lm/W] **104**

- Moc znamionowa [W] **7**
- Znamionowa trwałość lampy [h] **15000**
- Prąd znamionowy lampy [mA] **58**
- Deklaracja równoważności dotycząca mocy [W] **55**
- Nominalny kąt promieniowania [°] **320**
- Współczynnik mocy lampy **0.5**
- Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości [%] **≥70**
- Znamionowy kąt promieniowania [°] **320**
- Współczynnik zachowania strumienia świetlnego po okresie 6000h [%] **≥80**
- Temperatura barwowa [K] **2500**
- Barwa światła **ciepłobiała**
- Strumień świetlny [lm] **725**
- Trzonek **E27**
- Kolor **bursztynowy**
- Napięcie znamionowe [V] **220-240 AC**
- Materiał klosza **szkło**
- Waga **104g**
- Częstotliwość znamionowa [Hz] **50/60**
- Karton zbiorczy **10**
- Wysokość [mm] **178**
- Średnica [mm] **125**
- Ilość cykli wł/wył **≥15000**
- Współczynnik oddawania barw Ra **≥80**
- Rodzaj diody **LED FILAMENT**
- Skuteczność świetlna lampy [lm/W] **104**
- Moc znamionowa [W] **7**
- Znamionowa trwałość lampy [h] **15000**
- Prąd znamionowy lampy [mA] **58**
- Deklaracja równoważności dotycząca mocy [W] **55**
- Nominalny kąt promieniowania [°] **320**
- Współczynnik mocy lampy **0.5**
- Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości [%] **≥70**
- Znamionowy kąt promieniowania [°] **320**
- Współczynnik zachowania strumienia świetlnego po okresie 6000h [%] **≥80**

XLED to nie tylko najlepsze parametry świetlne, ale również dodatkowa dekoracyjność. Żarówki XLED G125 to duża okrągła szklana bańka i szeroki kąt świecenia. XLED G125 bardzo przyjemnie prezentują się w otwartych lampach i kinkietach, a także w zwisach bez klosza.



