CLA LEDBulb ND 11-100W E27 827 A67 CL

Kod Elektriko: 98377 Kod Philips: 8718696809594

Dane techniczne:

- Strumień świetlny (Nom) **1521lm**
- Skorelowana temperatura barwowa (Nom) **2700K**
- Power (Rated) (Nom) **11W**
- Prąd lampy (Nom) **90mA**
- Współczynnik mocy (Nom) **0.5**
- Wykończenie żarówki **Przezroczyste**
- Częstotliwość wejściowa **50 to 60Hz**
- Oznaczenie koloru **ciepłobiała (WW)**
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom) **138,00lm/W**
- Równoważna moc w watach **100 W**
- Maksymalna temperatura obudowy (Nom) **48°C**

info@elektriko.pl

- Ściemnialna **brak**
- Trzonek **E27 [E27]**
- EAN/UPC-produkt **8718696809594**
- Kod zamówienia **80959400**
- Numerator SAP – Liczba sztuk w opakowaniu **1**
- Pełny kod produktu **871869680959400**
- Materiał Nr. (12NC) **929001889202**
- Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym **10**
- Waga netto (szt.) SAP **0,040kg**
- Trwałość nominalna (Nom) **15000h**
- Cykl załączania **20000X**
- Dane techniczne **11-100W**
- Kod barwy **827 [Tb 2700K]**
- Napięcie (Nom) **220-240V**
- Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h **11kWh**
- Strumień świetlny (Nom) **1521lm**
- Skorelowana temperatura barwowa (Nom) **2700K**
- Power (Rated) (Nom) **11W**
- Prąd lampy (Nom) **90mA**
- Współczynnik mocy (Nom) **0.5**
- Wykończenie żarówki **Przezroczyste**
- Częstotliwość wejściowa **50 to 60Hz**
- Oznaczenie koloru **ciepłobiała (WW)**
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom) **138,00lm/W**
- Równoważna moc w watach **100 W**
- Maksymalna temperatura obudowy (Nom) **48°C**
- Ściemnialna **brak**
- Trzonek **E27 [E27]**
- EAN/UPC-produkt **8718696809594**
- Kod zamówienia **80959400**
- Numerator SAP – Liczba sztuk w opakowaniu **1**
- Pełny kod produktu **871869680959400**
- Materiał Nr. (12NC) **929001889202**
- Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym **10**
- Waga netto (szt.) SAP **0,040kg**
- Trwałość nominalna (Nom) **15000h**
- Cykl załączania **20000X**
- Dane techniczne **11-100W**
- Kod barwy **827 [Tb 2700K]**
- Napięcie (Nom) **220-240V**
- Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h **11kWh**

Informacje o rodzinie produktów

Lampy LED Classic łączą w sobie tradycyjne kształty żarówek z zaletami technologii LED. Dostarczają piękne, dekoracyjne ciepłe białe światło, oszczędzając około 90% kosztów energii w porównaniu z tradycyjnymi żarówkami.

info@elektriko.pl



info@elektriko.pl



info@elektriko.pl



9290018892

1 x 1521 lm

Polar intensity diagram



Quantity estimation diagram



UGR diagram



Light output ratio 1.00
Service upward 0.53
Service downward 0.47

CIE flux code 9 33 65 47 100

UGRcen (4Hx8H, 0.25H) 26

Utilisation factor table

Room Index k	Reflectances (%) for ceiling, walls and working plane (CIE)										
	0.80	0.80	0.70	0.70	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.30	0.00
	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.30	0.30	0.10	0.30	0.10	0.00
	0.30	0.10	0.30	0.20	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.00
0.60	0.31	0.29	0.28	0.27	0.27	0.19	0.15	0.11	0.11	0.08	0.02
0.80	0.39	0.37	0.36	0.35	0.34	0.26	0.20	0.16	0.16	0.12	0.04
1.00	0.47	0.43	0.42	0.41	0.39	0.31	0.25	0.20	0.19	0.15	0.07
1.25	0.54	0.49	0.48	0.47	0.45	0.37	0.30	0.25	0.23	0.19	0.09
1.50	0.60	0.54	0.54	0.51	0.49	0.41	0.34	0.28	0.26	0.22	0.11
2.00	0.69	0.61	0.62	0.59	0.56	0.49	0.40	0.35	0.31	0.27	0.15
2.50	0.75	0.66	0.68	0.64	0.61	0.54	0.44	0.40	0.35	0.32	0.18
3.00	0.80	0.70	0.72	0.68	0.64	0.58	0.48	0.43	0.38	0.35	0.21
4.00	0.87	0.75	0.78	0.73	0.69	0.63	0.53	0.49	0.42	0.39	0.25
5.00	0.91	0.78	0.82	0.77	0.72	0.67	0.56	0.53	0.45	0.43	0.27

Ceiling mounted

Luminance Table

Plane / Cone	0.0	15.0	30.0	45.0	60.0	75.0	90.0
45.0	11268	11268	11268	11268	11268	11268	11268
50.0	11995	11995	11995	11995	11995	11995	11995
55.0	12754	12754	12754	12754	12754	12754	12754
60.0	13661	13661	13661	13661	13661	13661	13661
65.0	14588	14588	14588	14588	14588	14588	14588
70.0	15537	15537	15537	15537	15537	15537	15537
75.0	16517	16517	16517	16517	16517	16517	16517
80.0	17406	17406	17406	17406	17406	17406	17406
85.0	18216	18216	18216	18216	18216	18216	18216
90.0	19017	19017	19017	19017	19017	19017	19017

(cd/m²)

SL24964-8

2017-03-03

info@elektriko.pl



info@elektriko.pl



info@elektriko.pl