

Lampa hybrydowa Wega D6 LED 50W / panele 2x280W / turbina 400W 2x120Ah

Kod ElektriKo: 98621



Dane techniczne:

- Moc **20-50W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **2800-7000 lm**
- Pojemność akumulatora **1x200Ah**
- Akumulator **żelowy**
- Panel fotowoltaiczny **2x270W**
- Turbina wiatrowa **90W**
- Autonomia (czas pracy w warunkach niekorzystnych) **4 dni**
- Wysokość słupa **5,6m** / znak **D6 900x900mm**
- Czas pracy **8-14h** / lampa ostrzegawcza
- Moc **20-50W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **2800-7000 lm**
- Pojemność akumulatora **1x200Ah**
- Akumulator **żelowy**
- Panel fotowoltaiczny **2x270W**
- Turbina wiatrowa **90W**
- Autonomia (czas pracy w warunkach niekorzystnych) **4 dni**

- Wysokość słupa **5,6m** / znak **D6 900x9000mm**
- Czas pracy **8-14h** / **lampa ostrzegawcza**
- Wysokość słupa **6m**
- Akumulator **żelowy**
- Autonomia (czas pracy w warunkach niekorzystnych) **do 3-4dni**
- Czas pracy **8-14h**
- Wysokość montażu lampy **5,7m**

Informacje o lampie

- Słup ocynkowany (opcjonalnie malowanie na dowolny kolor z palety RAL - za dopłatą, np. szary RAL7004, czarny RAL9005)
- żywotność źródła światła do 50 000 godzin pracy
- przyjazna dla środowiska
- prosta instalacja
- krótki czas realizacji inwestycji
- niskie koszty utrzymania

Standardy lampy:

- Wysokość 6m na ziemią
- 2 lampy podświetlające pasy - regulowane
- 2 stroboskopy pomarańczowe o średnicy 200mm
- system inteligentnego ściemniania lamp i stroboskopów
- znak D6 II gen o wymiarach 600x600mm
- 2 różne typy lamp

Opcje dodatkowe:

- inny znak informacyjny
- mocniejsza turbina wiatrowa
- większa pojemność akumulatorów
- podświetlenie znaku informacyjnego
- większa moc paneli fotowoltaicznych
- znak o wymiarach 900x900m
- możliwość dowolnej konfiguracji lampy wg. własnych parametrów i wzoru

