

# Słup oświetleniowy stożkowy 6M /gr. blachy 4MM/ FI.76

Kod ElektriKo: 99098



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Kolor **stal ocynkowana**
- Wysokość słupa **6 m**
- Typ fundamentu **D16/140**
- Średnica zakończenia **76 mm**
- Grubość ścianki słupa **4 mm**
- Waga **50.00**
- Kolor **stal ocynkowana**
- Wysokość słupa **6 m**

- Typ fundamentu **D16/140**
- Średnica zakończenia **76 mm**
- Grubość ścianki słupa **4 mm**
- Waga **50.00**
- Średnica zakończenia **60mm**

Słup oświetleniowy ELM CN

Zalecany zestaw złącz do słupa

- złączka bezpiecznikowa izolowana IZK 4-01 - 1 szt.
- złączka fazowa izolowana IZK 4-02 - 2 szt.
- złączka zerowa izolowana IZK 4-03 - 1 szt.


**Odgromienie poprzez podłączenie bednarki do słupa - słup wyposażony w uchwyt do bednarki.**



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Przykład oznaczenia słupa  
*Sample lighting poles symbol*

**CN 5/3/60/W**



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.