

# Belka świetłówkowa przemysłowa BL 258 IP20 EVG

Kod ElektriKo: 99799



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Moc lampy **2x58W**
- Ilość źródeł światła **2**
- Osprzęt **HFS**
- Waga netto 1 szt. **3.8**
- Moc lampy **2x58W**
- Ilość źródeł światła **2**
- Osprzęt **HFS**
- Waga netto 1 szt. **3.8**

## Korpus:

Biała blacha stalowa (RAL9003) malowana metodą proszkową

z plastikowymi zakończeniami.

## Wyposażenie elektryczne:

N – oprawy niekompensowane ze statecznikiem EEI=B


K – oprawy kompensowane ze statecznikiem EEI=B

EVG – statecznik elektroniczny.

## Przeznaczenie:

- do montażu nasufitowego lub na zwieszakach

- pomieszczenia handlowe, hale montażowe i produkcyjne.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

	#	W	A	B	C	kg
BL 118	EVG	1x18	620	60	86	1,2
BL 136	EVG, Aw	1x36	1230	60	86	2,4
BL 158	EVG, Aw	1x58	1530	60	86	2,7
BL 218		2x18	620	60	92	1,3
BL 236	Aw	2x36	1230	60	92	3,2
BL 258	Aw	2x58	1530	60	92	3,8

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.