

Hermetyczna oprawa liniowa LED TRI-PROF II - 70W 4000K 7000lm - IP65

Kod ElektriKo: 99995



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Długość **120cm**
- Moc **70W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **7000lm**
- Temperatura barwowa [K] **4000K**
- Wymiary **1562mm x 75mm x 35mm**
- Długość **120cm**
- Moc **70W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **7000lm**

- Temperatura barwowa [K] **4000K**
- Wymiary **1562mm x 75mm x 35mm**

Hermetyczna przemysłowa oprawa liniowa LED TRI-PROF II 70W z wbudowanym źródłem światła w postaci diod LED o znamionowym strumieniu świetlnym 7000 lumenów i temperaturze barwowej wynoszącej 4000K.

Przemysłowa oprawa liniowa LED montowana jest nawierzchniowo za pomocą uchwytów będących w zestawie.

Znajduje one zastosowanie szczególnie w miejscach o podwyższonej wilgotności oraz zwiększonym zapyleniu (np. magazynach, halach produkcyjnych, obiektach handlowych, parkingach podziemnych, zakładach pracy, biurach, garażach oraz gospodarstwach domowych).

Cechy hermetycznej oprawy liniowej LED TRI-PROF II:

- Możliwość łączenia opraw w jeden ciąg (do 7 opraw w jednej linii)
- Wysoka skuteczność świetlna i strumień świetlny wynoszący 7000 lumenów
- Niski pobór mocy - tylko 70W
- Wysoka klasa szczelności wynosząca IP65
- Odporność udarowa IK08
- 3 letnia gwarancja



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.